

Gemeenschappelijke naam: Caseille of 'Caseille JOSTA'



Familie: Rosaceae
Wetenschappelijke naam : *Ribes x nidigrolaria*
Verscheidenheid of cultivar: Josta
Levensstijl : doorlevend
Oorsprong van de soorten: tuinbouw - kruising tussen een kruisbes en een zwarte bessen
Leefplaats : buiten
Blootstelling: zon; half -schaduw
Bodem type: normaal

Beschrijving

De Jostabes is een kruising tussen de zwarte (cassis)bessen en kruisbessen. De struik is krachtig, waardoor de oogst gemakkelijk en aangenaam wordt, temeer daar de plant bladverliezend is. Dit ras is zeer resistent tegen ziekten. Bestand tegen kou (-15 tot -20 ° C).

De bloei treedt op in april-mei: het zijn opvallende kleine gele bloemen die de tuin sieren. De vruchten verschijnen in juli. Overvloedige zwarte bessen, groter dan die van de cassis, zijn aanwezig op de takken van twee jaar oud. De vruchten hebben de gladde huid van cassisbessen en de textuur van het vruchtvlees is zoals van de kruisbes. Gemakkelijk voor iedereen om te oogsten. Ze hebben een uitstekende zure smaak die onmiddellijk gegeten kunnen worden in jam, sorbets of als sap. De caseille heeft een uitstekende smaak en een goed vitamine C gehalte. Een eerste echte oogst wordt verkregen op struiken van 4 jaar oud.

Snoeien

Periode van snoeien : maart

Het snoeien is belangrijk daar ze een beter vruchtvorming geeft en het oogsten vergemakkelijkt.

De eerste twee jaar na het planten, behoudt slechts 2 tot 3 knoppen op de hoofdtakken en indien mogelijk het laatste buitenste oog laten om een verspreide dracht te bevorderen. De daaropvolgende jaren alleen scheuten van het jaar zelf verminderen. In maart, enkel 12 hoofdtakken behouden en ze verkorten met 1/3. Verwijder alle laag bij de grond groeiende takken. Goed het midden van de plant vrijmaken tijdens het snoeien om lucht en het licht toe te laten.

Planten

De beste plantperiode blijft het najaar van September tot November. Tijdens het planten, behoudt een afstand van 1,20 m tussen elke plant. Dit is belangrijk om de bladeren te verluchten en zo ziektes te vermijden. Het vergemakkelijkt ook het oogsten.

- Graaf een gat groter dan de wortelkruit.
- Krab de wortels met een licht snijdend gereedschap om het hernemen van de plant te verbeteren.
- Bevochtig de wortels, en bedekken met tuingrond gemengd met water.
- Zet de struik in het gat zonder al te veel in te graven.
- Bedek met aarde en regelmatig aandrukken.
- Goed bevochtigen van de bodem. Belangrijk is het sproeien, vooral het eerste jaar.
- Wanneer de caseillestruik met stro bedekt is, kan het sproeien verminderd worden.
- Voeding: Organische meststof aan het einde van de winter.